



Gamme S2CPro
S2CPro Range



TITAN

Enceinte 2 voies séparées 2 ways loudspeaker system



REPONSE EN FREQUENCE Hz - KHz <i>FREQUENCY RESPONSE Hz - KHz</i>	50 - 19
PUISSANCE NOMINALE - W rms <i>POWER HANDLING - W rms</i>	300
PUISSANCE CRETE - W <i>PEAK POWER - W</i>	600
PRESSION SONORE NOM. MAX (1W/1M) dB <i>SPL MAX (1W/1M) dB</i>	96
PRESSION SONORE NOM. MAX (32W/1M) dB <i>SPL MAX (32W/1M) dB</i>	123
IMPEDANCE <i>IMPEDANCE</i>	8 Ω
DIRECTIVITE <i>DISPERSION ANGLE</i>	80 x 55°
SENSIBILITE 1W/1M +/- 3dB <i>SENSITIVITY 1W/1M +/- 3dB</i>	96
CONNECTEURS <i>CONNECTORS</i>	2 x speakon
COULEUR <i>COLOUR</i>	noir - black
MATIERE <i>MATERIAL</i>	ABS
DIMENSIONS <i>DIMENSIONS - mm</i>	400 * 395 * 660
POIDS <i>NET WEIGHT - kg</i>	25.20

Courbe de réponse des fréquences Frequency responses





Schéma dimensionnel Dimensional diagram




SIRIUS

Enceintes coaxiales 2 voies
2 ways coaxial loudspeaker


	SIRI 08	SIRI 10	SIRI 12	SIRI 15
REPONSE EN FREQUENCE Hz - KHz <i>FREQUENCY RESPONSE Hz - KHz</i>	50 - 18	55 - 18	55 - 19	52 - 18
PUISSANCE NOMINALE - W rms <i>POWER HANDLING - W rms</i>	150	200	300	300
PUISSANCE CRETE - W <i>PEAK POWER - W</i>	300	400	600	600
PRESSION SONORE NOM. MAX (1W/1M) dB <i>SPL MAX (1W/1M) dB</i>	94	95	97	99
PRESSION SONORE NOM. MAX (32W/1M) dB <i>SPL MAX (32W/1M) dB</i>	118	120	124	127
IMPEDANCE <i>IMPEDANCE</i>	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
DIRECTIVITE <i>DISPERSION ANGLE</i>	130°	130°	130°	130°
SENSIBILITE 1W/1M +/- 3dB <i>SENSITIVITY 1W/1M +/- 3dB</i>	94	95	97	99
TYPE DE HAUT-PARLEUR <i>LOUDSPEAKER RANGE</i>	Driver 8"	Driver 10"	Driver 12"	Driver 15"
COULEUR <i>COLOUR</i>	noir <i>black</i>	noir <i>black</i>	noir <i>black</i>	noir <i>black</i>
MATIERE <i>MATERIAL</i>	ABS	ABS	ABS	ABS
DIMENSIONS <i>DIMENSIONS - mm</i>	276 * 280 * 388	376 * 381 * 430	420 * 426 * 486	420 * 426 * 486
POIDS <i>NET WEIGHT - kg</i>	8.90	17.40	25.70	30.10



Schéma dimensionnel
Dimensional diagram



Courbe de réponse des fréquences
Frequency responses



Siège :

Rue du Chemin Blanc
91165 Longjumeau Cedex
Tél. : 33 (0)1 69 79 14 14
Fax : 33 (0)1 69 79 14 75
contact@cae-groupe.fr
www.cae-groupe.fr

Les Agences Régionales :

Aix-en-Provence

210, av. Pierre-Simon Laplace
Z.A. La Robole - Z.I. Les Milles
13855 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. : 33 (0)4 42 37 19 00
Fax : 33 (0)4 42 97 30 45
aix@cae-groupe.fr

Bordeaux

Z.I. du Phare
12, rue Gay Lussac
33700 Mérignac
Tél. : 33 (0)5 57 92 39 99
Fax : 33 (0)5 57 92 39 98
bordeaux@cae-groupe.fr

Lille

6, rue de l'Europe
59160 Lomme
Tél. : 33 (0)3 20 00 95 95
Fax : 33 (0)3 20 00 95 96
lille@cae-groupe.fr

Lyon

Chemin du Gaud
Z.I. du Gaud
69530 Brignais
Tél. : 33 (0)4 78 05 05 76
Fax : 33 (0)4 78 05 05 48
lyon@cae-groupe.fr

Export

Rue du Chemin Blanc
91165 Longjumeau Cedex
Tél. : 33 (0)1 69 79 14 34
Fax : 33 (0)1 69 79 14 61
export@cae-groupe.fr

Soficabel (Belgique)

Brugstraat 194 A
B-9880 Aalter Belgique
Tél. : 32 (0)9 325 82 12
Fax : 32 (0)9 325 82 13
info@soficabel.be

CDC

Plot M0 0121 Jebel Ali Free Zone
PO Box 261167
Dubai, UAE
Tél. : (971) 4 8873800
Fax : (971) 4 8873801
cabldist@emirates.net.ae

Nantes

Rue Jupiter - Z.A.C. Antares
44470 Carquefou
Tél. : 33 (0)2 28 01 50 10
Fax : 33 (0)2 28 01 57 23
nantes@cae-groupe.fr

Paris

Rue du Chemin Blanc
91165 Longjumeau Cedex
Tél. : 33 (0)1 69 79 14 14
Fax : 33 (0)1 69 79 14 66
paris@cae-groupe.fr

Strasbourg

Zone Industrielle
9, rue du Travail
67720 Hoerdt
Tél. : 33 (0)3 90 29 48 30
Fax : 33 (0)3 90 29 48 39
strasbourg@cae-groupe.fr

Toulouse

4, avenue de l'Industrie
Parc Industriel Euronord
31150 Bruguières
Tél. : 33 (0)5 34 27 25 25
Fax : 33 (0)5 34 27 25 26
toulouse@cae-groupe.fr